

KRAN FLEX PH-G500SBR


TRAGLAST 500 KG

MOTORBETRIEBENE GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN HEBEN/SENKEN/AUSFAHREN/EINFAHREN ÜBER
FERNBEDIENUNG MIT EINSTELLBARER GESCHWINDIGKEIT




Modell	FLEX PH-G500SBR	
Antrieb		Elektrisch
Drehung		270° manuell – Schwenkfunktion mit Lagern
Heben		Elektrisch - Fernbedienung
Senken		Elektrisch - Fernbedienung
Auslegerarm		Elektrisch - Fernbedienung
Breite	mm/in.	990 / 39
Breite bei 90° Armdrehung	mm/in.	1018 / 40
Max. Traglast	Kg / lb.	500 / 1102 * s. Lastdiagramm unten
Max. Traglast mit Verlängerung PZG_SE	Kg / lb.	100 / 220 * s. Lastdiagramm unten
Gewicht des Krans (inkl. Gegengewicht)	Kg / lb.	910 / 2006
Batterietyp Standard		Wartungsfrei hermetische AGM-Batterien
Batterien Nr.	Stück	2
Batteriespannung / Nennkapazität	V / Ah	12 / 120
Motorleistung Heben	W	800
Motorleistung Antrieb	W	1200


KRAN FLEX PH-G500SBR HAUPTABMESSUNGEN




KRAN FLEX PH-G500SBR
DETAILLIERTE ABMESSUNGEN (OHNE VERLÄNGERUNG)



KRAN FLEX PH-500SBR
HAUPTABMESSUNGEN



KRAN FLEX PH-G500SBR LASTDIAGRAMM (OHNE VERLÄNGERUNG)



KRAN FLEX PH-G500SBR LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER MECHANISCHER VERLÄNGERUNG PZG_SE

